Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 10:55

Link do produktu: https://www.prolifter.pl/fotel-specjalny-pielegnacyjny-normandie-xxl-350kg-udzwigu-p-198.html

Fotel specjalny pielęgnacyjny NORMANDIE XXL (350kg udźwigu)

Cena brutto	**2 990,00 zł**
Cena netto	**2 768,52 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**21 dni**
Numer katalogowy	**FOTSPENORXXLVER**
Kod producenta	**FOTSPENORXXLVER**
Producent	**Vermeiren**
Wysokość siedziska od ziemi	**51cm**
Wysokość oparcia	**78cm**
Szerokość siedziska	**77cm**
Głębokość siedziska	**44cm**
Udźwig	**350kg**
Waga urządzenia	**37,75kg**

Opis produktu

Fotel specjalny NORMANDIE XXL (350kg udźwigu) Vermeiren



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz dostawę:: - odbiór osobisty Skierniewice 0zł , - wybierz , - wysyłka paletowa (cała Polska) (+ 149,00 zł)

Kolor ramy:: czarny
Kolor tapicerki:: wybierz , brązowy (BR) , czarny (ZW) , Lawendowy (C33) , niebieski (C37) , szary (GS)
Klin:: brak , jest (B22) (+ 299,00 zł)
Podłokietniki stabilizacyjne:: brak , są (+ 499,00 zł)
Stolik na podłokietniki:: brak , jest (B12) (+ 449,00 zł)
Stolik niezależny:: brak , jest (378) (+ 799,00 zł)
Uchwyt na kroplówkę:: brak , jest (B52) (+ 149,00 zł)
Płyta pod stopy:: brak , jest (B10) (+ 499,00 zł)
Miednica - pasy:: brak , pas stab. mied. dwupunktowy (U76) (+ 149,00 zł), pas stab. mied. czteropunktowy (U75) (+ 169,00 zł), pas odwodzący (U01) (+ 299,00 zł)
Tułów - pasy:: brak , kamizelka stab. tułów z zamkiem (U73) (+ 299,00 zł), kamizelka stab. tułów bez zamka (U74) (+ 249,00 zł), pasy stab. tułów (U79) (+ 229,00 zł), szeroki pas stab. tułów (U80) (+ 199,00 zł)
Kamizelki - pasy:: brak , kamizelka stab. tułów z zamkiem (U173) (+ 249,00 zł), kamizelka stab. tułów bez zamka (U174) (+ 249,00 zł), kamizelka stab. tułów z ujęciem krocza (U174P) (+ 249,00 zł), pas brzuszny (U180) (+ 199,00 zł), pas brzuszny z ujęciem krocza (U180P) (+ 349,00 zł), pasy udowe odwodzące (U08) (+ 199,00 zł), pasy stab. nadgarstki (U96) (+ 149,00 zł)

OPCJE DODATKOWE

Specjalne podłokietniki

Normandie może pełnić funkcję samodzielnego stanowiska do poboru krwi.

02 Podnóżek z regulowanym kątem.

B12 Stolik terapeutyczny drewniany.

B12A Stolik terapeutyczny.

378 Stolik „przyjaciel".

Zagłówek nakładany na oparcie .

Automatyczna regulacja oparcia i podparcia pod łydki na pilota.

B52 Uchwyt na kroplówkę.

U76 Neo Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy ,

U75 Neo Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy

U01 Neo Pas odwodzący ,

B22 Klin.

U73 Neo Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem ,

U74 Neo Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka ,

U79 Neo Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów ,

U78 Neo Pasy stabilizujące tułów ,

U78 Neo Pasy stabilizujące tułów zamocowane na krzyż ,

U80 Neo Szeroki pas stabilizujące tułów,

RYZYKO

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Wózki inwalidzkie toaletowo-prysznicowe są przeznaczone dla osób z ograniczeniami ruchowymi, które mają problemy z chodzeniem, staniem lub siedzeniem bez stabilnego podparcia. Stosowane są przez osoby, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą wykonywać codziennych czynności higienicznych w zwykłych kabinach prysznicowych, wannach i które nie są w stanie korzystać ze zwykłych toalet, nawet po ich modyfikacji. Wózki inwalidzkie łazienkowe są przeznaczone do przemieszczania pacjenta do i z łazienki w pozycji siedzącej samodzielnie lub z pomocą osoby towarzyszącej oraz do umożliwienia wykonywania czynności higienicznych, takich jak mycie ciała lub defekacja.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Wózek toaletowo-prysznicowy nie powinien być używany przez osoby, które nie potrafią utrzymać stabilnej pozycji siedzącej. Przeciwwskazania nie mogą być powiązane z jednym konkretnym obrazem klinicznym i zależą od indywidualnej oceny stanu zdrowia potencjalnego użytkownika. Wybór pomocy ortopedycznej odpowiedniej dla danego obrazu klinicznego musi być zawsze dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji np. ze ścianą, związanej z przemieszczaniem wózka.