Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:24

Link do produktu: https://www.prolifter.pl/przenosne-szyny-najazdowe-teleskopowe-dla-niepelnosprawnych-alligator-tr-para-p-134.html



# Przenośne szyny najazdowe teleskopowe dla niepełnosprawnych ALLIGATOR TR (para)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 190,00 zł** |
| Cena netto | **1 101,85 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **5 dni** |
| Numer katalogowy | **SZYNTR** |
| Kod producenta | **SZYNTR** |
| Producent | **Mobilex** |
| Szerokość | **20cm** |
| Udźwig | **225kg** |
| Finansowanie | (DO)FINANSOWANIE |
| telefon I | +48 663 221 727 |

## Opis produktu

### Szyny najazdowe teleskopowe dla niepełnosprawnych ALLIGATOR TR (para)

Ten rodzaj **ramp teleskopowych** jest bardzo wygodny w rozkładaniu i składaniu. Są to uniwersalne **składane najazdy dla niepełnosprawnych**, zarówno używane przy likwidacji progów, ale także ułatwiają transport ciężkich ładunków do samochodu. Można dowolnie regulować rozstaw ramp od siebie, co pozwala na ich wykorzystanie do wózków o bardzo różnych rozmiarach. Nawierzchnia rampy wykonana jest z przeciwpoślizgowego materiału. Spora paleta rozmiarów zapewnia pokonanie stromizn – od najniższych krawężników, aż po 6-stopniowe schody.

# Dobór ramp podjazdowych

| WZNIESIENIE RAMPY | DŁUGOŚĆ RAMPY | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,45 m | 0,60 m | 0,90 m | 1,20 m | 1,50 m | 1,80m | 2,10 m | 2,40 m | 3,00 m |
| 7,5 cm | 10,2° | 8,6° | 4° | 3,6° | 3,4° | 3,2° | 3° | 1,8° | 1,8° |
| 10 cm | 12° | 10,3° | 5,6° | 4,8° | 4,3° | 4° | 3,7° | 2,4° | 2,3° |
| 12,5 cm | | 12° | 7,2° | 6° | 5,3° | 4,8° | 4,7° | 3° | 2,8° |
| 15 cm | | | 8,8° | 7,2° | 6,2° | 5,6° | 5,1° | 3,6° | 3,3° |
| 17,5 cm | | | 10,4° | 8,4° | 7,2° | 6,4° | 5,8° | 4,2° | 3,8° |
| 20 cm | | | 12° | 9,6° | 8,2° | 7,2° | 6,5° | 4,8° | 4,3° |
| 22,5 cm | | | | 10,8° | 9,1° | 8° | 7,2° | 5,4° | 4,8° |
| 25 cm | | | | 12° | 10,1° | 8,8° | 7,8° | 6° | 5,3° |
| 30 cm | | | | | 12° | 10,4° | 9,2° | 7,2° | 6,2° |
| 35 cm | | | | | | 12° | 10,6° | 8,4° | 7,2° |
| 40 cm | | | | | | | 12° | 9,6° | 8,2° |
| 45 cm | | | | | | | | 10,8° | 9,1° |
| 50 cm | | | | | | | | 12° | 10,1° |
| 55 cm | | | | | | | | | 11,1° |
| 60 cm | | | | | | | | | 12° |
| | | | | | | | | | |

| NACHYLENIE RAMPY |
|---|

**OPIS:**

Nasze **rampy podjazdowe składane** to innowacyjne rozwiązanie, które znacznie ułatwia życie osobom z ograniczeniami ruchowymi. Są one idealnym wyborem dla tych, którzy cenią sobie niezależność i chcą poruszać się swobodnie w różnych miejscach. Te składane najazdy dla niepełnosprawnych wykonane są z wysokiej jakości materiałów, które gwarantują trwałość i stabilność. Dzięki temu są niezwykle bezpieczne w użyciu, nawet przy częstym składaniu i rozkładaniu.

Nasze szyny najazdowe teleskopowe stanowią doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują elastycznego i łatwego w transporcie narzędzia do pokonywania barier architektonicznych. Są lekkie, a zarazem wytrzymałe, co sprawia, że można je łatwo przenosić i dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika. Teleskopowa konstrukcja pozwala na szybkie dostosowanie długości szyn do konkretnego schodka lub krawężnika, co jest nieocenione w codziennym użytkowaniu.

W ostatnim akapicie warto wspomnieć o **dofinansowaniu do składanych szyn najazdowych**. Nasze produkty kwalifikują się do dofinansowania z programów pomocowych pfron dla osób niepełnosprawnych. Jest to świetna wiadomość dla tych, którzy potrzebują wsparcia finansowego w zakupie niezbędnych im urządzeń. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi na naszej stronie internetowej oraz skontaktowania się z nami w celu uzyskania pomocy w procesie aplikacyjnym. Dofinansowanie pozwoli na zakup wymarzonych ramp.

**Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma MOBILEX**

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:**: wybierz , 150cm , 210cm (+ 375,00 zł ), 300cm (+ 810,00 zł )
**Wysyłka:**: odbiór osobisty Skierniewice , wybierz , dostawa kurierem (+ 19,00 zł )

## Ryzyko

**Przewidziane zastosowanie wyrobu**

Rampy służą do pomocy pacjentom na wózkach inwalidzkich lub skuterach w przemieszczaniu się przez przeszkody (np. schody, progi, krawężniki).

**Przeciwwskazania do używania wyrobu**

Używanie rampy do celów innych niż wskazane w instrukcji jest zabronione. Przeciwwskazania nie mogą być powiązane z konkretnym obrazem klinicznym. Wybór odpowiedniego typu i długości rampy musi być zawsze dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

**Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu**

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku z rampy, ryzyko przycięcia części ciała w czasie montażu lub korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji (np. ze ścianą), związanej z przemieszczaniem się.

## POMOC

- **LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH**
- **RODZAJE RAMP ALUMINIOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH**